



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE COROATÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA

1739

DATA E HORA DE EMISSÃO

21/01/2022 16:44:31

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

20224DUYT2090121

PRESTADOR DE SERVIÇO

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** BIOMED CLINICA DE ANALISE LTDA  
**CPF / CNPJ:** 30.494.154/0001-48 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 210360430494154000148  
**ENDEREÇO:** AVENIDA SENADOR LEITE, 827-A, CENTRO  
**MUNICÍPIO:** COROATA, MA, 65415-000  
**E-MAIL:** BETHANIA\_ADV@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇO

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** CLAUDIA REGINA FERNANDES BRITO  
**CPF/CNPJ/PASSAPORTE:** 009.632.811-86 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**  
**ENDEREÇO:** AVENIDA DANIEL DE LA TOUCHE, COND. ECOVITALE, CASA, 10, COHAJAP  
**MUNICÍPIO:** SAO LUIS, MA, 65072-455  
**E-MAIL:** CLAUDINHA\_23\_DF@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIB	DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL(R\$)
sim	EXAME LABORATORIAL: TESTE DE ANTÍGENO PARA COVID 19	1,00	150,00	150,00

<b>PIS (0,00%)</b> R\$ 0,00	<b>COFINS (0,00%)</b> R\$ 0,00	<b>INSS (0,00%)</b> R\$ 0,00	<b>IR (0,00%)</b> R\$ 0,00	<b>CSLL (0,00%)</b> R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00**

<b>VALOR DAS DEDUÇÕES</b> R\$ 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO</b> R\$ 150,00	<b>ALÍQUOTA DO ISS</b> 5,00%	<b>VALOR DO ISS</b> R\$ 7,50
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

**COMPETÊNCIA:** 01/2022 **LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** COROATA  
**RECOLHIMENTO:** A RECOLHER **TRIBUTAÇÃO:** INCIDENTE NO MUNICÍPIO  
**CNAE:** 8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS  
**SERVIÇO:** 0402 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES.  
**OPTANTE SIMPLES NACIONAL:** SIM

Para verificar a autenticidade desta Nota, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse [www.tributosmunicipaisma.com.br](http://www.tributosmunicipaisma.com.br), selecione o município, clique no link 'Verificar Autenticidade' e digite o código verificador presente no cabeçalho desta Nota.



<b>Requisição</b> 37754	<b>Origem</b> BIOMED SÃO LUIS	<b>Data da Requisição</b> 20/01/2022
<b>Paciente</b> CLAUDIA REGINA FERNANDA BRITO - CPF: 00363281186	<b>Idade</b> 40 ano(s)	<b>Sexo</b> FEMININO
<b>Profissional de Saúde</b> NAO INFORMADO	<b>Convênio</b> BIOMED SÃO LUIS	<b>Data da Emissão</b> 20/01/2022

**TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 Ag**

**RESULTADO**

Material: SWAB NASAL.

Método: Imunocromatográfico.


**NÃO REAGENTE**

Valor de Referência:

REAGENTE : POSITIVO PARA SARS-COV-2

NÃO REAGENTE: NEGATIVO PARA SARS-COV-2

Laudo conferido e liberado eletronicamente por: **DRA. MARIA BETHANIA MOTA - CRF 1119/MA em 20/01/2022 15:41**



**Dra. Maria Bethânia Mota**  
**Farmacêutica-Bioquímica**  
**CRF 1119/MA**

**CLAUDIA REGINA FERNANDES BRITO**

**CPF: 009.632.811-86**

Nascimento: 23/08/1981 Idade: 40 anos Sexo: Feminino Telefone: (98) 98883-2618 E-mail: Não Informado

Endereço: Avenida Daniel de La Touche, 10, Cohajap - São Luís - MA CEP: 65072-455

Data do Atendimento: 27/01/2022 - 14:16

**TESTE LABORATORIAL RÁPIDO**

Teste realizado: **COVID/FLU - A/B AG COMBO ECO TESTE**

**Resultado**  
**CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)**  
**NÃO REAGENTE (NEGATIVO)**

**VALOR DE REFERÊNCIA: Não Reagente**

**ANTÍGENO INFLUENZA A QUALITATIVO**  
**NÃO REAGENTE (NEGATIVO)**

**VALOR DE REFERÊNCIA: Não Reagente (Negativo)**

**ANTÍGENO INFLUENZA B QUALITATIVO**  
**NÃO REAGENTE (NEGATIVO)**

**VALOR DE REFERÊNCIA: Não Reagente (Negativo)**

**AMOSTRA:** Swab Nasal **INDICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE:**  
Paciente com sintomas suspeitos há pelo menos 3 dias

<b>EQUIPAMENTO:</b> Cassete	<b>MÉTODO:</b> Imunocromatográfico	<b>LOTE:</b> 202201031 <b>VALIDADE:</b> 01/2024	<b>REGISTRO MS:</b> 80954880145
-----------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------

**COMO INTERPRETAR:**

Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19 ou Influenza A/B. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19 ou Influenza A/B. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação. O resultado de referência esperado para esse teste é "Não Reagente (Negativo)" para Antígeno da COVID-19 e Antígeno da Influenza A e B.

**SOBRE A CONDIÇÃO:**

COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa do sistema respiratório causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A Influenza é uma infecção viral aguda, também do sistema respiratório que pode ser causada pelos vírus influenza A (H1N1, H3N2, H5N1) ou B. A principal forma de contágio desses vírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

**SINTOMAS:**

Muitas pessoas têm apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

**Orientações ao paciente:**

- O teste rápido de Coronavírus + Influenza antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelos vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido de Coronavírus + Influenza antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus e pelo vírus A e B da influenza. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso. Teste rápido de Coronavírus + Influenza antígeno realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: O teste Covid/Flu A/B Ag Combo ECO Teste foi comparado com a metodologia PCR. Coronavírus: Sensibilidade: 96,52%. Especificidade: >99,99%. Influenza A: Sensibilidade: 97,44%. Especificidade: >99,99%. Influenza B: Sensibilidade: 90,63%. Especificidade: 98,82%. Não foram observadas reações cruzadas de SARS-CoV-2 com os agentes a seguir, exceto com o SARS-CoV-1: MERS-coronavírus; adenovírus; influenza A; influenza B; vírus sincicial respiratório (RSV) tipo A; vírus sincicial respiratório (RSV) tipo B; Legionella pneumophila; Mycobacterium tuberculosis; Streptococcus pneumoniae; Streptococcus pyogenes; Mycoplasma pneumoniae; Human Metapneumovirus (hMPV) 3 Tipo B1; Human Metapneumovirus (hMPV) 16 Tipo A; Parainfluenza vírus. Não foram observadas reações cruzadas de Influenza A/B com os agentes a seguir: Coronavírus 229E KBPV-VR-9; Coronavírus OC43 KBPV-VR-8; Parainfluenza vírus 1 KBPV-VR-64; Parainfluenza vírus 2 KBPV-VR-65; Parainfluenza vírus 3 KBPV-VR-67; Parainfluenza vírus 4 KBPV-VR-70; Echovírus 6 KBPV-VR-19; Enterovírus 70 KBPV-VR-55; Enterovírus 71 KBPV-VR-56; Rhinovírus 7(A) KBPV-VR-9018; Rhinovírus 42(B) KBPV-VR-80; RSV A2 KBPV-VR-73; RSV B KBPV-VR-42; Bordetella pertussis; Enterococcus faecalis; Escherichia coli; Haemophilus influenzae; Klebsiella pneumoniae; Legionella pneumophila; Mycobacterium avium; Mycobacterium intracellulare; Mycobacterium tuberculosis; Mycoplasma pneumoniae; Neisseria gonorrhoeae; Proteus vulgaris; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus; Staphylococcus pneumoniae; Staphylococcus pyogenes. Não foram observadas interferências com as substâncias listadas a seguir: Mucina; Sangue humano em EDTA 5% (v/v); Biotina; Neo-Sinefrina (Fenilefrina); Spray Nasal Afrin (Oximetazolina); Spray Nasal de Salina; Zicam; Cromoglicato Dissódico; Olopatadina; Zanamivir (Influenza); Oseltamivir (Influenza); Hiclate de Doxiciclina (Malária);

**CLAUDIA REGINA FERNANDES BRITO**  
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

**Héron Emmanuel Passos Petris**  
Responsável Técnico - CRF/PR - 18206  
ClínicaRx Serviços Laboratoriais

**Vanessa Thamilly Pimentel Garces**  
Conselho Regional: CRF - 3791 / MA  
Extrafarma - Av Dos Holandeses 3

Laudo N°: **TLR-0015-0075-002435** Valide e acesse a segunda via desse laudo em <https://clinarx.com.br/laudo>

**Teste laboratorial remoto realizado por:** Vanessa Thamilly Pimentel Garces | Responsável | Conselho Regional: CRF - 3791 / MA | 258 - EF - Av Dos Holandeses 3-SLZ - Extrafarma - Av Dos Holandeses 3

**Laboratório Clínico**

ClínicaRx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63  
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205  
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária nº 04.234/2019 | CNES: 0029637

Em caso de dúvidas escreva para: [suporte@clinarx.com.br](mailto:suporte@clinarx.com.br) ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu. Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. Saiba mais em: <http://clinarx.com.br/app>

Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.



**ClínicaRx**

NFC-e  
FARMACIA PROD FARMACIA E COSMETICOS SA CNPJ: 04.899.316/0107-20  
AV DOS HOLANDESES, 7, OLHO D'AGUA, Sao Luis-MA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO	DESCRICAO	TRIB	TOT. ITEM R\$
QTD	UN X VL. ITEM R\$		
001 7000126	TESTE COVID INFLUENZA ECOTESTE De:		113,63
1,000	UN X 113,63	4,20	113,63
	Por: 99,99 Economia: 12,00%		
	Desconto(-)		-R\$ 13,64

Qtde. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 113,63  
Descontos R\$ -13,64  
Valor a Pagar R\$ 99,99  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de Credito 99,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta)  
2122 0104 8993 1601 3520 6501 2000 0610 1513 5389 0050

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
Numero 000.061.015 Serie 012 Emissao 27/01/2022 14:09:08  
Protocolo de autorizacao: 321220023518175  
Data de autorizacao: 27/01/2022 14:09:11



Tributos Aprox. Fed. 4,19(4,19%) Est. 0,00(0%)  
Mun. 0,00(0%) Fonte: IBPT R\$ 99,99  
C. CREDITO  
C. CREDITO Cartao de Credito Parc Estabel 02 PARC  
506775-6775 AUT: 523611 DOC: 007088678 R\$ 13,64  
NESTA COMPRA VOCE ECONOMIZOU  
VENDEDOR: 78405 - VANESSA THAMILY PINE

Confira suas vantagens no site:

[www.clubeextrafarma.com.br](http://www.clubeextrafarma.com.br)  
RESUMO DE PONTUACAO:

NOME: CLAUDIA REGINA FERNANDES BRITOS  
CPF: 009.632.811-86  
ADQUIRIDOS: ..... 99 RESGATADOS: ..... 0  
SALDO FINAL: ..... 2124  
A PRESCREVER EM: 30/01/2022 ..... 32

PLV: 012 NSU 105 OPER 403913 - EDVANIA SOUZA GOMES AUT 403913  
SV01 15.00.00/15.77.00 LOJA: 0258 COD: 141429