

**CLAUDIA REGINA FERNANDES BRITO**

CPF: 009.632.811-86

Nascimento: 23/08/1981 Idade: 40 anos Sexo: Feminino Telefone: (98) 98883-2618 E-mail: Não Informado

Endereço: Avenida Daniel de La Touche, 10, Cohajap - São Luís - MA CEP: 65072-455

**TESTE LABORATORIAL RÁPIDO**

Data do Atendimento: 12/02/2022 - 11:45

Teste realizado: **CORONAVÍRUS ANTÍGENO ECO TESTE****Resultado  
CORONAVÍRUS - ANTÍGENO QUALITATIVO (TESTE RÁPIDO)  
NÃO REAGENTE (NEGATIVO)**

AMOSTRA: Swab Nasal	INDICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE: Pacientes assintomáticos com exposição de risco		
EQUIPAMENTO: Cassete	MÉTODO: Imunocromatográfico	LOTE: 202201037 VALIDADE: 11/2023	REGISTRO MS: 80954880133

**COMO INTERPRETAR:**

Resultado reagente sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação. O resultado de referência esperado para esse teste é "Não Reagente (Negativo)".

**SOBRE A CONDIÇÃO:**

COVID-19 (Coronavirus Disease) é uma doença infecciosa causada pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2) recentemente descoberto. A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

**SINTOMAS:**

Muitas pessoas têm apenas sintomas leves, como dor de garganta, tosse e febre. A doença pode ser mais grave para algumas pessoas, causando pneumonia ou dificuldade para respirar. Em casos mais raros, ela pode ser fatal. Idosos, pessoas com doenças cardiovasculares ou diabetes, imunossuprimidos e gestantes são mais vulneráveis a quadros graves.

**Orientações ao paciente:**

- O teste rápido COVID-19 antígeno possui indicação específica apenas em alguns casos. Veja a indicação do seu teste na parte superior deste laudo.
- Seu teste apresentou linha controle reagente e isso valida o resultado do seu teste. Um resultado não-reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus e um resultado reagente não deve ser utilizado como único recurso diagnóstico, devendo ser interpretado em conjunto com os sinais e sintomas clínicos do paciente. Resultados reagentes e não reagentes podem ocorrer tanto na presença quanto na ausência de sintomas. O diagnóstico deve ser feito pelo médico.
- O teste rápido COVID-19 antígeno possui limitações inerentes a sua metodologia e, como qualquer exame, pode apresentar resultados falso-negativos ou falso-positivos. Esses resultados podem ocorrer mesmo quando todos os procedimentos corretos são realizados, por isso, não há garantia de que o teste seja isento de falha. Pode ser necessário fazer novo exame no laboratório, conforme solicitado pelo médico, para definição de diagnóstico ou tratamento. Essa é uma decisão do médico responsável pelo cuidado ao paciente e não significa que o resultado do teste rápido está incorreto.
- Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso. Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais.
- Desempenho Clínico do teste: Resultados comparados a metodologia de Referência na metodologia RT-PCR (Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real). Sensibilidade: 96,52%. Especificidade >99,9%. Interferentes: Umidade e temperatura podem afetar os resultados. Baixos níveis de antígeno e amostras de má qualidade impactam na qualidade dos resultados.

**Paciente já Foi Vacinado(A) Contra Covid-19?: Sim - 3 doses**

CLAUDIA REGINA FERNANDES BRITO  
Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Héron Emmanuel Passos Petris  
Responsável Técnico - CRF/PR - 18206  
Clinicax Serviços Laboratoriais

Vanessa Thamilly Pimentel Garces  
Conselho Regional: CRF - 3791 / MA  
Extrafarma - Av Dos Holandeses 3

Laudo N°: TLR-0015-0075-002620 Valide e acesse a segunda via desse laudo em <https://clinicarx.com.br/laudo>

Teste laboratorial remoto realizado por: Vanessa Thamilly Pimentel Garces | Responsável | Conselho Regional: CRF - 3791 / MA | 258 - EF - Av Dos Holandeses 3-SLZ - Extrafarma - Av Dos Holandeses 3

**Laboratório Clínico**

Clinicarx Serviços Laboratoriais | CNPJ: 26740121/0001-63  
Avenida Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, 131 - Curitiba - PR - CEP 82520-205  
Inscrição CRF/PR: 26520 | Licença Sanitária n° 04.234/2019 | CNES: 0029637

Em caso de dúvidas escreva para: [suporte@clinicarx.com.br](mailto:suporte@clinicarx.com.br) ou entre em contato com o profissional da saúde que lhe atendeu.

Baixe nosso aplicativo e tenha resultados de seus atendimentos de saúde acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar. Saiba mais em:

<http://clinicarx.com.br/app>

Teste realizado em conformidade à RDC 302/2005 da Anvisa. Este procedimento não configura diagnóstico médico, sendo realizado pelo(a) profissional de saúde para fins de rastreamento ou acompanhamento em saúde. Consulte seu médico.

**Clinicarx**

NFC-e  
INIFARMA PROD FARMA E COSMETICOS SA  
CNPJ-04.899.316/0135-20  
AV DOS HOLANDESES, 7, DLHO D AGUA, Sao Luis-MA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN X VL. ITEM(R\$)	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001	9101377	TESTE COVID ANTIGENO NASAL ECO DIAGNOSTICA De:113,63 Por:99,99 Economia:12,00%	1,000	UN X 113,63	4,20	113,63
		Desconto(-)				-R\$ 13,64

Qtde. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 113,63  
Descontos R\$ -13,64  
Valor a Pagar R\$ 99,99  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de Credito 99,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.ma.gov.br/nfce/consulta)  
2122 0204 8993 1801 3520 6501 3000 0610 6512 2646 5424

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
Numero 000.061.065 Serie 013 Emissao 12/02/2022 11:37:56  
Protocolo de autorizacao: 321220038734065  
Data de autorizacao: 12/02/2022 11:38:00



Tributos Aprox. Fed. 4,19(4,19%) Est. 0,00(0%)  
Mun. 0,00(0%) Fonte:IBPT  
C. CREDITO R\$ 99,99  
C. CREDITO Cartao de Credito Parc Estabel 02 PARC  
506775-6775 AUT:867352 DOC:006092060  
CPF: 009.632.811-86  
Nome: CLAUDIA REGINA FERNANDES BRITOS  
Endereco: TURU SAO LUIS MA  
NESTA COMPRA VOCE ECONOMIZOU R\$ 13,64  
PVO000232871  
VENDEDOR: 78405 - VANESSA THAMILY PIMENTEL

Confira suas vantagens no site:  
[www.clubeextrafarma.com.br](http://www.clubeextrafarma.com.br)  
RESUMO DE PONTUACAO:  
NOME: CLAUDIA REGINA FERNANDES BRITOS  
CPF: 009.632.811-86  
ADQUIRIDOS: 99 RESGATADOS: 0  
SALDO FINAL: 1948  
A PRESCREVER EM: 12/02/2022 159

PDV: 013 NSU 77 DPER 403913 - EDVANIA SOUZA GOMES AUT  
403913  
SVD1 15,00,00/15,77,00 LOJA: 0258 COD: 139205